

KOMUNIKACJA

Listy i grupy
dyskusyjne




Do czego służą?

- Do wymiany opinii na dany temat.
- Do dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami z danej dziedziny.
- Do nawiązywania kontaktów z specjalistami w określonym temacie.
- Do poszukiwania pracy.
- Do zdobywania wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin.
- Nawiązywania kontaktów, przyjaźni.
- Do celów rozrywkowych.


Jak działa lista dyskusyjna?

- Użytkownik wysyła list do serwera **listy dyskusyjnej**.
- Serwer rozsyła list do wszystkich zapisanych użytkowników.
- Oczywiście do **listy dyskusyjnej** trzeba się najpierw zapisać. Od tego momentu członkowie listy będą otrzymywać wszystkie wysłane do serwera listy.



Grupy dyskusyjne

- Na całym świecie działają setki serwerów **grup dyskusyjnych**.
- Serwery wymieniają się między sobą wiadomościami.
- Użytkownik wysyła wiadomość do najbliższego serwera. Serwery dbają aby pojawiła się ona na wszystkich serwerach w sieci.
- Aby przeczytać tę wiadomość wystarczy połączyć się z dowolnym serwerem.



Różnice pomiędzy listami i grupami dyskusyjnymi

Listy dyskusyjne

- Użytkownicy muszą się zapisywać.
- Wiadomości trafiają do skrzynki mailowej użytkownika.
- Każda wiadomość jest rozsyłana do wszystkich członków listy.
- Jest tylko jeden serwer obsługujący listę.

Grupy dyskusyjne

- Nie trzeba się zapisywać.
- Wiadomości są przechowywane na serwerze.
- Użytkownicy ściągają tylko interesujące ich wiadomości.
- Listę obsługują setki serwerów.

Serwery grup dyskusyjnych w Polsce

- Dla klientów TP S.A.

news.tpi.pl

- Dla Bydgoszczy i Torunia

mat.uni.torun.pl

- Ogólnokrajowe

lublin.pl


news.man.torun.pl

ict.pwr.wroc.pl

news.task.gda.pl

Hierarchia grup

- **Grupy dyskusyjne** są uporządkowane w drzewo. Nazwy grup dyskusyjnych odzwierciedlają to uporządkowanie.



Grupy specjalne

- **pl.test** – na tę grupę wysyłamy wiadomości testowe. Wysłanie wiadomości testowej na inną grupę jest uważane za nietakt.
- **pl.announce.newsgroups** – na tej grupie pojawiają się ogłoszenia o głosowaniach na nowe grupy. Grupy są tworzone gdy dostaną odpowiednią liczbę głosów od Internautów.
- **pl.news.nowe-grupy** – zanim ogłoszenie pojawi się na grupie pl.announce.newsgroups propozycja jest dyskutowana tutaj.
- Więcej o Polskim Usenecie można przeczytać tutaj:

<http://www.usenet.pl/>

Hierarchia alt.*

- Aby stworzyć grupę dyskusyjną trzeba zwykle przejść przez długą i uciążliwą procedurę: trzeba napisać kilka dokumentów ze specyfikacją grupy, poprowadzić dyskusję nad jej powstaniem i uzyskać dla niej odpowiednią liczbę głosów.
- Wyjątkiem jest **hierarchia alt.***, w której każdy Internauta może założyć grupę od ręki np.:
alt.fan.zse
- Grup w **hierarchii alt.*** jest kilkakrotnie więcej niż wszystkich innych grup dyskusyjnych a treści na nich prezentowane są bardzo kontrowersyjne.

Komunikaty specjalne: cancel i supersedes

- Polecenie „**cancel**” wysyłamy do serwera jeśli chcemy skasować swoją wiadomość. Polecenia tego używają także administratorzy i specjalne programy usuwające z serwerów spam.
- Polecenie „**supersedes**” wysyłamy do serwera jeśli chcemy zastąpić swoją wiadomość poprawioną wersją.

Popularne zachowania na grupach dyskusyjnych

- Treści kontrowersyjne i obraźliwe szyfrujemy za pomocą algorytmu ROT13. W ten sam sposób postępujemy ze spoilerami, to znaczy informacjami mogącymi zepsuć przyjemność oglądania filmu czy czytania książki.
- Za brak kultury, opowiadanie głupstw i spam można dostać „plonka”. Jest to zwrot oznaczający „nie chce mi się z Tobą gadać”. Zwykle osoba wysyłająca „plonka” uruchamia także program dzięki któremu przestaje odbierać wiadomości od „splonkowanego” użytkownika.

Archiwum grup dyskusyjnych

- Ze względu na ograniczoną pojemność serwerów, wiadomości przechowywane są tylko przez pewien czas (kilka dni), później są kasowane.
- Archiwizacją i udostępnianiem wiadomości zajmuje się serwis Google.

<http://groups.google.com.pl/>

- Archiwum grup dyskusyjnych jest często lepszym źródłem informacji niż wyszukiwarki WWW.